GAMME PÉRIPHÉRIQUES

vatech

EzRay Air Wall



Efficacité à portée de main

Un générateur mural intra-oral léger crée des conditions stables pour une utilisation sûre et facile. La tête légère (2,4kg) de EzRay Air Wall la rend facile à manipuler et à positionner, produisant un flux de travail plus rapide pour l'utilisateur.

vatech EzRay Air Wall

ERGONOMIE ET EFFICACITÉ

> DESIGN À LA FORME RONDE


L'EzRay Air ajoute une touche de modernité et de chic à votre cabinet.

> POIGNÉE ERGONOMIQUE À UNE SEULE MAIN

Une poignée fournit une méthode facile de positionnement rapide de l'EzRay Air avec précision.

> BRAS SOLIDE ET STABLE


Le bras solide et stable de l'unité de rayons X permet un positionnement précis de la tête légère de 2,4 kg, ce qui permet d'obtenir des images sans distorsion.



- ***Point focal :*** *0,4mm (IEC 60336)*
- ***Tube de tension :*** *65 kV*
- ***Tube de courant :*** *3.0 mA*
- ***Temps d'exposition :*** *0.05 - 0.5 sec (0.01 sec incrément)*
- ***Filtration totale :*** *Min. 1.5 mm Al*
- ***Distance à partir du point focal :*** *200 mm*
- ***Champs Rayon X :***
  - Default : 60 mm Round
  - 30 x 40 mm Rectangular
- ***Cycle de service maximal :*** *1 : 30*
- ***Puissance d'entrée :*** *22.2 V*
- ***Poids :*** *1.8 kg (3.9 lbs.)*


LÉGERETÉ, MANIABILITÉ ET SÉCURITÉ


Un générateur mural intra-oral léger crée des conditions stables pour une utilisation sûre et facile. La tête légère (2,4kg) de EzRay Air la rend facile à manipuler et à positionner, permettant un flux de travail plus rapide pour l'utilisateur.



IMAGES CLAIRES

Quel que soit le capteur intra-oral que vous utilisez, EzRay Air minimise le flou et fournit une image claire et précise pour un diagnostic simplifié.








vatech EzRay Air Wall



POSITIONNEMENT INTELLIGENT POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

L'EzRay Air peut automatiquement déterminer le type de prise de vue et les paramètres d'exposition optimale pour une image claire en fonction de l'angle de l'appareil.



UN PANNEAU DE COMMANDE UNIQUE POUR TOUT CONTRÔLER

Le panneau de commande situé sur la tête rend le flux de travail plus simple et rapide.
Le -cadran Smart- dispose de tous les réglages en un seul cadran, rationnalisant le flux de travail et diminuant le temps de préparation.
Avec EzRay Air, il n'est pas nécessaire de mémoriser de configurations complexes au niveau du panneau de commande.



VFR-HARD-BR-ENVIRO-018-001/04-2024

Vatech Global France SARL - 49 Quai de Dion Bouton, AVISO A 4ème étage, 92800 Puteaux, France

vatech-france.fr